CONSIGNES

DE MON MÉDECIN RÉFÉRENT





Association IRIS

BP 72 - 55102 Verdun 03.29.83.48.34 http://www.associationiris.org/site/index.php Permanence IRIS à Necker un mercredi sur deux



Centre d'Infectiologie Necker-Pasteur

209-211, rue de Vaugirard - 75015 Paris



Service des Maladies Infectieuses et Tropicales

Hôpital Necker-Enfants Malades 149, rue de Sèvres - 75015 Paris

Document réalisé avec le soutien de LFB Biomédicaments





Conseils pratiques pour les patients atteints de Déficit Immunitaire Primitif



ALIMENTATION

HYGIENE

ENVIRONNEMENT

TOXOPLASMOSE

éviter les viandes crues, bien laver les crudités.

SALMONELLOSE

éviter les œufs crus.

LISTERIA, BRUCELLA

éviter les fromages au lait non-cuit, les charcuteries (sauf en conserve), les salades en sachet.

ASPERGILLOSE

éviter de respirer du café moulu, thé en vrac, poivre, kiwis, et soupes lyophilisées. Ces aliments cuits sont sans risque.

MYCOBACTERIES ATYPIQUES

éviter de boire des eaux « sales », éviter de s'exposer à des Aérosolisations.

- Avoir une bonne hygiène corporelle et un bon suivi bucco-dentaire.
- Utiliser une brosse à dents souple et la changer fréquemment.
- Soigner rapidement les plaies, ou toute infection évolutive.
- Eviter le contact avec des sujets contagieux.
- ▶ RELATIONS SEXUELLES

pas de précautions supplémentaires par rapport à la population générale : rapports protégés.

- Se laver les mains fréquemment.
- Eviter les piercings, ne pas fumer (tabac ou marijuana).

Eviter l'exposition aux poussières de travaux, de jardinage, à la poussière en général, aux déjections de pigeon.

ANIMAUX DOMESTIQUES

permis avec précautions : éviter léchages, griffures, morsures, éviter les reptiles (salmonellose), chats et oiseaux.

- Eviter de rester longtemps au milieu d'une foule.
- ▶ FREQUENTATION DE L'ECOLE pas de précautions spécifiques.
- ▶ SITUATIONS PARTICULIERES

Voyages: contacter le médecin référent tôt avant le voyage pour organiser vaccinations et prophylaxies éventuelles.

CHAQUE CAS EST UNIQUE,

parlez de ces consignes avec votre médecin référent.